

Für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land verteilen sich die Wasserhärtebereiche

Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)
 Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14° dH)
 Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht mehr als 14° dH)

Stand 01.08.2024

Gemeinde	Härtebereich	Gesamthärte °dH	Millimol/Liter
Althornbach	mittel	9,3	1,7
Battweiler	hart	18,7	3,1
Bechhofen	weich	5,1	0,9
Contwig I	hart	18,7	3,1
Contwig II	hart	17,4	3,3
Dellfeld	hart	18,9	3,4
Dietrichingen	mittel	9,3	1,7
Großbundenbach	weich	8,4	1,5
Großsteinhausen	hart	19,3	3,4
Hornbach	mittel	9,3	1,7
Käshofen	mittel	8,4	1,5
Kleinbundenbach	mittel	8,4	1,5
Kleinsteinhausen	hart	19,3	3,4
Mauschbach	mittel	9,3	1,7
Riedelberg	hart	18,9	3,4
Rosenkopf	mittel	8,4	1,5
Stambach	hart	18,5	3,3
Walshausen	hart	19,3	3,4
Wiesbach	mittel	8,4	1,5

1° dH entspricht 0,18 mmol/Liter oder 17,8 mg/l CaCO₃ (Calciumcarbonat)